LOGGERFLEX
Data acquisition & Monitoring Solutions



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Microthermo

Activez, scannez et téléversez votre capteur de température NFC vers le cloud.

Réf. **NFCMIC** NFC

Sommaire

01 Activation du matériel

02 Première configuration de l'application

03 Processus de numérisation

04 Rapports Cloud

1 Activation du matériel

Action : Appuyez sur le bouton d'alimentation **3 fois** en moins de **2 secondes**.

Confirmation : Un **clignotement rouge** de **3 secondes** confirme que le capteur est activé.

Délai : Le capteur attend **10 minutes** avant de prendre la première mesure. Cela vous donne le temps de le placer à son emplacement final, comme dans un transport réfrigéré.

Spécifications : Le capteur enregistre la température toutes les **10 minutes**. Il contient **4000 enregistrements**, soit environ **4 semaines** de données. Par défaut, il cesse d'enregistrer lorsqu'il est plein (l'écrasement des données les plus anciennes est une option d'usine). La pile CR2032 dure environ **un an** une fois activée, et cinq ans en stock.

2 Première configuration de l'application

Application iOS · Application Android
Téléchargez l'application officielle gratuite LoggerFlex NFC depuis l'Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android).

Paramètres : Sélectionnez votre langue préférée et choisissez un thème sombre ou un thème clair.

Lien Cloud : Saisissez une adresse e-mail valide qui est déjà enregistrée sur notre compte cloud gratuit (app.loggerflex.com).

Simplicité : Aucune connexion ou mot de passe n'est requis sur l'application mobile. L'e-mail achemine simplement vos données numérisées directement vers le cloud. La personne qui scanne n'a pas besoin d'être le titulaire du compte.

3 Processus de numérisation

Préparation : Placez le capteur horizontalement sur une surface plane comme une table.

Flux iPhone
Placez le bord supérieur de l'iPhone sur le capteur avec quelques centimètres de chevauchement. Appuyez sur le bouton « Démarrer la numérisation ».

Flux Android
L'application passe automatiquement en mode numérisation. Placez la moitié supérieure du téléphone sur le capteur. Il est préférable de placer le capteur 2 cm ou 1 pouce plus bas que le haut du téléphone.

⚠ Règles de lecture
Ne bougez pas le téléphone ni le capteur. Une barre de progression affichera le pourcentage de journaux extraits. En cas d'interruption, vous devez répéter le processus.



Placement de l'iPhone



Placement d'Android

4 Rapports Cloud

Synchronisation : Une fois la lecture à 100 %, attribuez un nom optionnel au capteur. Appuyez sur « Télécharger » pour envoyer les données vers le cloud. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Rapports : Pour consulter les données, le titulaire du compte se connecte à app.loggerflex.com. Cliquez sur la carte du capteur spécifique, allez dans Rapports avancés et extrayez des rapports PDF ou Excel pour le transport, la sécurité des vaccins ou les moyennes quotidiennes.